

Katalog produktów FRANKE

Oferta dla rynku kuchennego
2021/2022



AKTUALIZACJA
CEN
01.06.2022

MAKE IT WONDERFUL







MYTHOS

Linia urządzeń kuchennych Mythos to sprzęty do kuchni świadomego i wymagającego użytkownika. Już dziś w domu można cieszyć się funkcjami, które do tej pory dostępne były jedynie profesjonalistom. Prestiżowa kolekcja poza piekarnikami obejmuje wyjątkowo funkcjonalne płyty indukcyjne. Wśród urządzeń nie brakuje rozwiązań dwa w jednym, do których należy najnowszy okap Mythos 2gether, zintegrowany z płytą indukcyjną.

Piekarniki



1

COOK ASSIST

Nowe piekarniki FRANKE oferują do wyboru do 60 automatycznych programów pieczenia, dzięki którym nie musisz pamiętać sposobów ustawiania temperatury i czasu pieczenia. Wystarczy wybrać rodzaj dania, a CookAssist automatycznie ustawi program i optymalny czas pieczenia.



2

4 DANIA
JEDNOCZEŚNIE

Dzięki równomiernej dystrybucji ciepła w dużej komorze piekarnika, możliwe jest pieczenie na 4 poziomach jednocześnie. Zapachy i smaki nie przenikają się. Przygotowanie 4 różnych ciast, zapiekanek czy kompletnego posiłku od przystawki po deser jest doskonałą propozycją dla organizatorów domowych przyjęć.



3

KOMORA XXL

Standardowe wymiary zewnętrzne urządzeń oferują wygodną pojemność, nawet do 73 litrów. Duża pojemność gwarantuje około 20% więcej miejsca, z możliwością ustawienia rusztów na 5 różnych poziomach pieczenia.



4

PYROLIZA

Funkcja czyszczenia pyrolizą polega na rozgrzaniu komory do temperatury 470°C, dzięki czemu resztki jedzenia, tłuszcz i okruchy zamieniają się w łatwy do wyczyszczenia popiół.



5

DOTYKOWY KOLOROWY
WYŚWIETLACZ TFT

Sterowanie piekarnikiem jest intuicyjne i przypomina obsługę smartfona. Ulubiony program wybieramy z kolorowego wyświetlacza jednym palcem, menu jest w języku polskim, a piekarnik sam dobiera czas i temperaturę pieczenia. Centralnie umiejscowiony panel jest czytelny i łatwy w obsłudze.



6

FULL STEAM

Piekarniki parowe FRANKE z funkcją pary pozwalają przygotować zdrowe i smaczne potrawy o niższej zawartości tłuszczu i zachowaniem naturalnego smaku. Oprócz gotowania na czystej parze warzyw i ryb, piekarnik oferuje opcje konwencjonalnego pieczenia termoobiegiem wspomaganego parą. Funkcja ta pozwala na przygotowanie potraw, które będą chrupiące i zarumienione na zewnątrz, a jednocześnie delikatne i soczyste w środku.



Piekarniki

OPIS CECH I FUNKCJI PIEKARNIKÓW



Pieczenie tradycyjne (góra i dół)

Do tradycyjnego pieczenia na jednym poziomie mięsa lub ciast z płynnym środkiem.



Pieczenie tradycyjne (góra i dół) z obiegiem powietrza

Do szybkiego i równomiernego pieczenia na jednym poziomie mięsa lub ciast z płynnym nadzieniem. Ta funkcja może być używana również do pieczenia na dwóch półkach.



Opiekanie dolną grzałką z obiegiem powietrza

Do pieczenia ryb oraz potraw mrożonych i wstępnie nagrzewanych. Szczególnie przydatna do wypieków cukierniczych.



Opiekanie górną grzałką z obiegiem powietrza

Do bardzo delikatnego i równomiernego pieczenia, do suchego ciasta oraz niektórych rodzajów zapiekanych makaronów.



Turbogrill

Do pieczenia dużych kawałków mięsa (udziec, pieczeń wołowa, kurczak). Zaleca się stosowanie blachy na ściekający tłuszcz.



Grill

Do grillowania steków, kielbasek, kebabów, zapiekane warzyw lub opiekania pieczywa. Zaleca się stosowanie blachy na ściekający tłuszcz.



Opiekanie dolną grzałką

Do przyrumienienia spodu potrawy, także do wolnego pieczenia np. gulaszu wieprzowego lub warzywnego.



Pieczenie maxi

Do pieczenia dużych kawałków mięsa (powyżej 2,5 kg).



Wymuszony obieg powietrza

Do pieczenia na jednym poziomie nadziewanych kawałków mięsa i filetów. Delikatna, przerywana cyrkulacja powietrza zapobiega nadmiernemu wysychaniu potraw.



Termoobieg z grzałką kołową

Do jednoczesnego pieczenia na kilku poziomach (maksymalnie trzech) różnych potraw wymagających tej samej temperatury.



Szybkie nagrzewanie

Do szybkiego wstępnego nagrzewania piekarnika.



Rozmrażanie

Do szybszego rozmrażania różnych rodzajów żywności.



Wyrastanie ciasta

Do optymalnego wyrastania różnych rodzajów ciast.



Chleb

Do wypieku różnych rodzajów i wielkości chleba, najlepiej piec na drugim poziomie.



Chleb Auto

Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą temperaturę i metodę pieczenia wszystkich rodzajów chleba.



Ciasto deserowe

Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą temperaturę i metodę pieczenia wszystkich rodzajów wypieków deserowych (biszkopty, ciasta drożdżowe, tarty itp.).



Pizza

Ta funkcja automatycznie wybiera najlepszą temperaturę i metodę pieczenia wszystkich rodzajów pizzy.



Pieczenie na parze

Do gotowania w 100% na parze, do przygotowywania zdrowych i świeżych potraw z zachowaniem ich naturalnych wartości odżywczych.



Wymuszony obieg powietrza + para

Umożliwia przygotowanie potraw, które będą chrupiące i zarumienione na zewnątrz, a jednocześnie delikatne i soczyste w środku.



Automatyczne pieczenie CookAssist

Umożliwia całkowicie automatyczne pieczenie wszystkich rodzajów potraw.



Multi Cooking

Umożliwia pieczenie w tej samej temperaturze do 4 różnych potraw jednocześnie.



Pyroliza

Do usuwania zabrudzeń powstałych w wyniku pieczenia, poprzez rozgrzanie piekarnika do bardzo wysokiej temperatury.



Czyszczenie parowe

Działanie uwolnionej pary w niskiej temperaturze umożliwia łatwe zniżenie i usuwanie zabrudzeń oraz resztek jedzenia. Funkcję można włączyć tylko przy zimnym piekarniku.



Szerokość

Podawana w cm. Wszystkie piekarniki i urządzenia kompaktowe w ofercie FRANKE dostępne są w szerokości 60 cm.



Klasa energetyczna

FRANKE troszczy się o środowisko naturalne i budżet swoich klientów. Dlatego wszystkie piekarniki mają klasę efektywności energetycznej A lub wyższą.

MYTHOS FMY 98 P

nowość

PIEKARNIKI DO ZABUDOWY



CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA




CZARNE SZKŁO/CZARNA STAL



SZEROKOŚĆ	MODEL WYKOŃCZENIE	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
60	FMY 98 P XS czarne szkło/stal szlachetna	116.0606.101	3 607,76 zł 2 933,14 zł
60	FMY 98 P BK czarne szkło/czarna stal	116.0606.102	3 607,76 zł 2 933,14 zł

- czyszczenie pyrolityczne
- 9 automatycznych programów CookAssist
- 10 funkcji
- sterowanie: chowane pokrętła
- wyświetlacz tekstowy LCD (biały)
- menu w języku polskim
- pojemność XXL 73 litry
- panel kontrolny typu Slim (wysokość 80 mm)
- termoobieg z grzałką kołową
- zimne drzwi (poczwórnie przeszklone)
- delikatne domykanie drzwi Smooth2Close
- prowadnice teleskopowe (1 poziom)
- drabinki boczne: 5 poziomów pieczenia
- halogenowe oświetlenie wnętrza
- akcesoria: 1 płytka blacha do pieczenia, 1 głęboka blacha do pieczenia, 2 ruszty

**DOSTĘPNE AKCESORIA****Prowadnica teleskopowa
(1 poziom – dodatkowy)**

112.0624.895

cena brutto 174,91 zł
cena netto 142,20 zł

Kuchenki mikrofalowe Black Line i Smart



Prezentowane modele: kuchenka mikrofalowa **Smart** FSM 25 MW XS, piekarnik **Smart** FSM 97 P XS

SMART FSM 97 P XS

nowość

PIEKARNIK DO ZABUDOWY



CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA



SZEROKOŚĆ

60

MODEL

WYKOŃCZENIE

FSM 97 P XS

czarne szkło/stal szlachetna

NR KATALOGOWY

116.0606.096


CENA BRUTTO

CENA NETTO

2 702,96 zł

2 197,53 zł

- czyszczenie pyrolityczne
- 9 funkcji
- 2 automatyczne programy pieczenia
- sterowanie: pokrętła
- wyświetlacz LED (biały)
- pojemność XXL 71 litrów
- termoobieg z grzałką kołową
- zimne drzwi (potrójnie przeszklone)
- delikatne domykanie drzwi Smooth2Close
- prowadnice teleskopowe: 1 poziom
- drabinki boczne: 5 poziomów pieczenia
- halogenowe oświetlenie wnętrza
- akcesoria: 1 płytka blacha do pieczenia, 1 głęboka blacha do pieczenia, 2 ruszty

**DOSTĘPNE AKCESORIA****Prowadnica teleskopowa (1 poziom – dodatkowy)**

112.0624.354

cena brutto 174,91 zł


cena netto 142,20 zł

BLACK LINE

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY



CZARNE SZKŁO



SZEROKOŚĆ

60


MODEL
WYKOŃCZENIE**FMW 250 CR2 G BK**
czarne szkło

NR KATALOGOWY

131.0391.304

CENA BRUTTO
CENA NETTO**1 870,95 zł**
1 521,10 zł

- 3 tryby pracy: mikrofała, grill, mikrofała + grill
- pojemność 25 litrów
- sterowanie: Touch Control
- 8 automatycznych programów
- wyświetlacz LCD (biały)
- liczba funkcji: 8 funkcji + 9 specjalnych
- moc mikrofały: 900 W, moc grilla: 1000 W
- rozmrażanie wg wagi lub czasu
- szybkie uruchamianie
- programator czasu pieczenia
- wnętrze ze stali szlachetnej
- drzwiczki otwierane na bok
- szklany talerz obrotowy Ø 315 mm
- ruszt do grillowania
- model dopasowany wzorniczo do piekarników Maris i Smart w kolorze BK




SMART

nowość

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY



CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA



SZEROKOŚĆ

60


MODEL
WYKOŃCZENIE**FSM 25 MW XS**
czarne szkło/stal szlachetna

NR KATALOGOWY

131.0627.471

CENA BRUTTO
CENA NETTO**2 006,15 zł**
1 631,02 zł

- 3 tryby pracy: mikrofała, grill, mikrofała + grill
- pojemność 25 litrów
- sterowanie: Touch Control
- 8 automatycznych programów
- wyświetlacz LED (biały)
- liczba funkcji: 8 funkcji
- moc mikrofały: 900 W, moc grilla: 1000 W
- rozmrażanie wg wagi lub czasu
- szybkie uruchamianie
- programator czasu pieczenia
- drzwiczki otwierane na bok
- szklany talerz obrotowy Ø 315 mm
- ruszt do grillowania



SMART

nowość

PIEKARNIK KOMPAKTOWY DO ZABUDOWY Z FUNKCJĄ MIKROFALI

SZEROKOŚĆ

60

MODEL

WYKOŃCZENIE

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO

CENA NETTO

FSM 45 MW XS

czarne szkło/stal szlachetna



131.0606.103

3 378,96 zł


2 747,12 zł



CZARNE SZKŁO/STAL SZLACHETNA



- 3 w 1: pieczenie konwencjonalne, grill, mikrofała
- 20 automatycznych programów
- 7 funkcji
- wyświetlacz LCD (biały)
- sterowanie: pokrętła
- pojemność 40 litrów
- termoobieg z grzałką kołową
- moc mikrofała: 900 W
- moc grilla: 1600 W
- delikatne domykanie drzwi Smooth2Close
- wnętrze ze stali szlachetnej
- drzwiczki otwierane na dół
- szklany talerz obrotowy Ø 360 mm
- ruszt, blacha do pieczenia, pokrywka



Piekarnik kompaktowy Smart



Prezentowane modele: piekarnik kompaktowy **Smart** FSM 45 MW XS, piekarnik **Smart** FSM 97 P XS



Jak wybrać garnki do indukcji

Najlepsze garnki do płyty indukcyjnej to takie, które mają płaskie ferromagnetyczne dno, dobrze przylegające do płyty. Dno powinno być odpowiednio grube (5-10 mm) i najlepiej wielowarstwowe (3-6 warstw), dzięki czemu się nie zdeformuje. Naczynia powinny być wyraźnie oznaczone na dnie symbolem indukcji.



Strefa Bridge w płytach SMART

Pozwala na połączenie dwóch stref gotowania i na użycie ich jako jednego dużego obszaru. Funkcja ta jest idealna do smażenia dużych ryb czy grillowania w dużym naczyniu.

Automatyczne programy gotowania

Gotowanie na płytach indukcyjnych dzięki specjalnym programom staje się proste. Automatycznie dostosowują one poziom mocy tak, aby był idealny dla potraw.



Regulacja mocy maksymalnej

– POWER MANAGEMENT

Wszystkie nowe modele płyt indukcyjnych FRANKE wyposażone są w system regulacji poboru mocy maksymalnej. Od wartości 7400 W dla użytkowników, którzy nie mają ograniczenia poboru energii elektrycznej, do 2500 W dla użytkowników mających licznik 3 kW. Możliwość ta jest szczególnie istotna przy starszych instalacjach elektrycznych.



ROZTAPIANIE

Roztapianie masła, czekolady lub rozmrażanie zapobiega przywieraniu do naczynia.



UTRZYMANIE CIEPŁA

Utrzymywanie potraw w temperaturze gotowej do podania, podgrzewanie lub redukcja sosów, zup.



GOTOWANIE

Gotowanie makaronu, ryżu, zachowanie wartości odżywczych poprzez wolne gotowanie. Idealna do dłuższego gotowania.



DOPROWADZENIE DO WRZENIA

Doprowadza wodę do wrzenia i utrzymuje temperaturę przy niskim zużyciu energii.

1

TECHNOLOGIA FLEX PRO

Innowacyjna technologia stref FlexPro zapewnia całkowicie elastyczne gotowanie na dowolnej powierzchni płyty Mythos składającej się z 8 pól grzewczych.

Płyta automatycznie wykrywa naczynia w każdym jej miejscu oraz umożliwia jednoczesne gotowanie nawet na 8 niezależnych polach, każde z dowolnym poziomem mocy.



2

COOK ASSIST

Gotowanie poprzez aktywację specjalnego asystenta sprawia, że wszystko jest proste i przynosi niezawodne rezultaty. Dostępne są 63 programy przygotowania przepysznych dań, wzbogacone wskazówkami gotowania krok po kroku.



3

PROGRAMY AUTOMATYCZNE

Programy automatycznie dostosowują poziom mocy grzania do wybranych potraw, zapewniając idealne gotowanie przy pełnej kontroli nad płytą.



4

DOSKONAŁA W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI

Gładka powierzchnia szklanej płyty sprawia, że nic do niej nie przywiera.

Łatwo zetrzeć z niej zabrudzenia, przez co jest wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości.



5

ESTETYKA I MONTAŻ

Najnowsze płyty indukcyjne FRANKE to także wysoka elastyczność montażu. Oprócz tradycyjnego montażu typu slimpot każda nowa płyta FRANKE, zgodnie z aktualnymi trendami, może być zamontowana także na równi z blatem. Bez problemu umieścisz ją w blacie o minimalnej grubości 12 mm nad szufladami lub w blacie 28 mm nad piekarnikiem.



Płyty indukcyjne

CECHY I FUNKCJE PŁYT INDUKCYJNYCH



Szerokość

Podawana w cm.



Liczba pól

FRANKE oferuje płyty indukcyjne zróżnicowane pod względem liczby i rozmieszczenia pól grzewczych, co pozwala idealnie dostosować je do potrzeb użytkowników.



Blokada przed dziećmi

Blokuje ustawienia i uniemożliwia przypadkowe włączenie panelu sterowania przez dzieci.



Montaż na równi z blatem

Płyta nie wystaje ponad powierzchnię blatu, co dodatkowo podkreśla jej minimalistyczny i elegancki wygląd.



Wyłącznik bezpieczeństwa

Funkcja chwilowego wstrzymania działania płyty i ponownego jej uruchomienia.



Pauza z pamięcią ustawień

Umożliwia jednoczesne zaprogramowanie różnego czasu gotowania dla każdego pola.



Pole flexi

Możliwość połączenia sąsiednich pól grzewczych w dużą strefę gotowania.



CookAssist

Automatyczne programy wzbogacone wskazówkami gotowania krok po kroku. Aby zapewnić doskonałe rezultaty płyta sama ustawi odpowiednią temperaturę gotowania.

FUNKCJE OKAPÓW (PŁYTY INDUKCYJNE ZE ZINTEGROWANYM OKAPEM)



Klasa energetyczna

FRANKE troszczy się o środowisko naturalne i budżet swoich klientów. Dlatego nasze okapy zintegrowane z płytą indukcyjną mają najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ lub A++.



Cicha praca

Komfortowy okap to urządzenie, które intensywnie pracuje w kuchni, emitując hałas nie większy niż 55 dB.



Wyłącznik czasowy

Okap można skonfigurować tak, aby wyłączał się automatycznie po 15 minutach.



Obieg zamknięty

Możliwość pracy w obiegu zamkniętym. Po prze-filtrowaniu cząstek tłuszczu powietrze zostaje oczyszczone z zapachów gotowania dzięki filtrom węglowym i czyste powraca do kuchni.

MARIS FMA 804 I F BK

nowość

SZEROKOŚĆ

MODEL

WYKOŃCZENIE

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO

CENA NETTO

PŁYTA INDUKCYJNA

77


FMA 804 I F BK

czarne szkło



108.0606.112

2 931,75 zł

2 383,54 zł



CZARNE SZKŁO

**WYMIARY I MOC PÓL INDUKCYJNYCH**

PRZEDNIE LEWE	200 x 170 mm	1,75 / 2,20 kW
TYLNE LEWE	200 x 170 mm	1,75 / 2,20 kW
PRZEDNIE PRAWO	Ø 145 mm	1,20 / 1,60 kW
TYLNE PRAWO	Ø 210 mm	2,10 / 3,00 kW

- 4 pola indukcyjne
- duże łączone pole Flexi
- sterowanie: Slider (dla każdego pola) z czerwonym podświetleniem i z bezpośrednim wyborem
- 18 poziomów mocy + booster
- funkcja BOOSTER dla wszystkich pól
- programowany czas działania pola
- 4 funkcje specjalne (2 na pole): roztopianie, utrzymywanie w ciepłe, gotowanie, wrzenie
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada przed dziećmi
- możliwość podłączenia pod 230 V
- regulacja mocy maksymalnej płyty 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 kW
- możliwość montażu na równi z blatem

MARIS FMA 654 I F BK

nowość

SZEROKOŚĆ

MODEL

WYKOŃCZENIE

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO

CENA NETTO

PŁYTA INDUKCYJNA

65


FMA 654 I F BK

czarne szkło



108.0606.111

2 598,97 zł

2 112,98 zł



CZARNE SZKŁO

**WYMIARY I MOC PÓL INDUKCYJNYCH**

PRZEDNIE LEWE	200 x 170 mm	1,75 / 2,20 kW
TYLNE LEWE	200 x 170 mm	1,75 / 2,20 kW
PRZEDNIE PRAWO	Ø 145 mm	1,20 / 1,60 kW
TYLNE PRAWO	Ø 210 mm	2,10 / 3,00 kW

- 4 pola indukcyjne
- duże łączone pole Flexi
- sterowanie: Slider (dla każdego pola) z czerwonym podświetleniem i z bezpośrednim wyborem
- 18 poziomów mocy + booster
- funkcja BOOSTER dla wszystkich pól
- programowany czas działania pola
- 4 funkcje specjalne (2 na pole): roztopianie, utrzymywanie w ciepłe, gotowanie, wrzenie
- wskaźnik ciepła resztkowego
- blokada przed dziećmi
- możliwość podłączenia pod 230 V
- regulacja mocy maksymalnej płyty 2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2 kW
- możliwość montażu na równi z blatem

Płyty indukcyjne



Zlewozmywaki z Fragranitu



Prezentowane modele: Centro CNG 611-78 TL, bateria Centro


CENTRO 611-78 TL

nowość

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE	780 x 500 mm
ROZMIAR KOMORY	440 x 400 x 200 mm
WYCIĘCIE	wbudowywany 760 x 480 mm, na równi z blatem - wg instrukcji montażu (R=15 mm)
LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW	5 x 35 mm
KOREK	zatyczkowy Grey Line, 3 1/2"



WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	CNG 611-78 TL biały polarny		1 179,00 zł
	ociekaacz po lewej stronie	114.0633.137	958,54 zł
	ociekaacz po prawej stronie	114.0633.144	
	CNG 611-78 TL czarny mat		1 179,00 zł
	ociekaacz po lewej stronie	114.0633.138	958,54 zł
	ociekaacz po prawej stronie	114.0633.145	
	CNG 611-78 TL kamienny szary		1 179,00 zł
	ociekaacz po lewej stronie	114.0633.141	958,54 zł
	ociekaacz po prawej stronie	114.0633.148	
	CNG 611-78 TL onyx		1 179,00 zł
	ociekaacz po lewej stronie	114.0633.143	958,54 zł
	ociekaacz po prawej stronie	114.0633.150	

- zalecana grubość blatu min. 12 mm - montaż wbudowywany, min. 20 mm - montaż na równi
- w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika do mydła, należy dokupić podkładkę dystansującą 133.0533.532

Zlewozmywaki z FrAGRANITU

CENTRO 611-62 TL

nowość

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY/MONTOWANY NA RÓWNI Z BŁATEM




WYMIARY ZEWNĘTRZNE 620 x 500 mm

ROZMIAR KOMORY 390 x 400 x 200 mm

WYCIĘCIE wbudowywany 600 x 480 mm, na równi z blatem - wg instrukcji montażu (R=15 mm)

LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 4 x 35 mm

KOREK zatyczkowy Grey Line, 3 1/2"



WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY CENA BRUTTO CENA NETTO



CNG 611-62 TL

biały połarny

ociekaacz po lewej stronie 114.0633.123

ociekaacz po prawej stronie 114.0633.130

1 059,00 zł

860,98 zł



CNG 611-62 TL

czarny mat

ociekaacz po lewej stronie 114.0633.124

ociekaacz po prawej stronie 114.0633.131

1 059,00 zł

860,98 zł



CNG 611-62 TL

kamienny szary

ociekaacz po lewej stronie 114.0633.127

ociekaacz po prawej stronie 114.0633.134

1 059,00 zł

860,98 zł



CNG 611-62 TL

onyx

ociekaacz po lewej stronie 114.0633.129

ociekaacz po prawej stronie 114.0633.136

1 059,00 zł

860,98 zł

- zalecana grubość blatu min. 12 mm - montaż wbudowywany, min. 20 mm - montaż na równi
- w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika do mydła, należy dokupić podkładkę dystansującą 133.0533.532

CENTRO 610-39 TL

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY/MONTOWANY NA RÓWNI Z BŁATEM



PRODUKT WYCOFANY




WYMIARY ZEWNĘTRZNE 440 x 500 mm

ROZMIAR KOMORY 390 x 400 x 200 mm

WYCIĘCIE wbudowywany 420 x 480 mm, na równi z blatem - wg instrukcji montażu (R=15 mm)

LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 3 x 35 mm

KOREK zatyczkowy Grey Line, 3 1/2"



WYKOŃCZENIE MODEL NR KATALOGOWY CENA BRUTTO CENA NETTO



CNG 610-39 TL

biały połarny*

114.0626.956

produkt wycofany



CNG 610-39 TL

czarny mat*

114.0626.957

produkt wycofany



CNG 610-39 TL

kamienny szary*

114.0626.958

produkt wycofany



CNG 610-39 TL

onyx*

114.0626.959

produkt wycofany

* Produkt wycofywany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów. Zamiennik prezentowany w Ulotce Nowości 2022.

- zalecana grubość blatu min. 12 mm - montaż wbudowywany, min. 20 mm - montaż na równi
- w przypadku montażu dodatkowych akcesoriów np. dozownika do mydła, należy dokupić podkładkę dystansującą 133.0533.532

DOSTĘPNE AKCESORIA – dotyczy wszystkich zlewozmywaków na str. 274



podkładka dystansująca

133.0533.532

tworzywo sztuczne

cena brutto 8,79 zł

cena netto 7,15 zł



korek automatyczny Grey Line

112.0544.161 stal szlachetna

/tworzywo sztuczne

cena brutto 119,90 zł

cena netto 97,48 zł



pokrętko korka automatycznego Grey Line

133.0537.934

chromowane

cena brutto 60,50 zł

cena netto 49,19 zł



osłona odpływu

112.0539.627

stal szlachetna

cena brutto 71,51 zł

cena netto 58,14 zł



deska kuchenna

280 x 532 x 33 mm

112.0595.334

drewno

cena brutto 262,90 zł

cena netto 213,74 zł



rollmata

468 x 420 mm

112.0030.882

stal szlachetna

cena brutto 405,90 zł

cena netto 330,00 zł

więcej na str. 382-391

Zlewozmywaki z FrAGRANITU

KANON 110-62

KOMORA DO PODBUDOWY




WYMIARY ZEWNĘTRZNE 760 x 460 mm

ROZMIAR KOMORY 620 x 420 x 200 mm

WYCIĘCIE 720 x 420 mm (R=10 mm)

KOREK Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click
AUTOMATYCZNY w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"*



* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

KANON 120

KOMORA DO PODBUDOWY




WYMIARY ZEWNĘTRZNE 760 x 460 mm

ROZMIAR KOMÓR 460 x 420 x 200 mm

210 x 420 x 200 mm

WYCIĘCIE 720 x 420 mm (R=10 mm)

KOREK Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click
AUTOMATYCZNY w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"*



* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	KNG 110-62 orzechowy	125.0528.618	2 529,00 zł 2 056,10 zł
	KNG 110-62 cappuccino	125.0528.621	2 529,00 zł 2 056,10 zł
	KNG 110-62 kamienny szary	125.0528.623	2 529,00 zł 2 056,10 zł
	KNG 110-62 grafitowy	125.0528.619	produkt wycofany
	KNG 110-62 onyx	125.0528.620	2 529,00 zł 2 056,10 zł
	KNG 110-62 czarny mat	125.0633.003	2 529,00 zł 2 056,10 zł
	KNG 110-62 biały polarny	125.0528.622	2 529,00 zł 2 056,10 zł

nowość

*Produkt wycofany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

W KOMPLECIE



rollmata
298 x 410 mm
112.0256.867
stal szlachetna



wkładka ociełkowa
156 x 417 x 54 mm
112.0066.060
stal szlachetna/
tworzywo

DOSTĘPNE AKCESORIA



deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm
112.0654.748
drewno
cena brutto 284,90 zł
cena netto 231,63 zł

więcej na str. 382-391

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	KNG 120 orzechowy	125.0528.634	2 849,00 zł 2 316,26 zł
	KNG 120 cappuccino	125.0528.637	2 849,00 zł 2 316,26 zł
	KNG 120 kamienny szary	125.0528.639	2 849,00 zł 2 316,26 zł
	KNG 120 grafitowy	125.0528.635	produkt wycofany
	KNG 120 onyx	125.0528.636	2 849,00 zł 2 316,26 zł
	KNG 120 czarny mat	125.0633.004	2 849,00 zł 2 316,26 zł
	KNG 120 biały polarny	125.0528.638	2 849,00 zł 2 316,26 zł

nowość

* Produkt wycofany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

W KOMPLECIE



rollmata
298 x 410 mm
112.0256.867
stal szlachetna



wkładka ociełkowa
156 x 417 x 54 mm
112.0066.060
stal szlachetna/
tworzywo

DOSTĘPNE AKCESORIA




deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm
112.0654.748
drewno
cena brutto 284,90 zł
cena netto 231,63 zł

więcej na str. 382-391

KANON 110-52


KOMORA DO PODBUDOWY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE 560 x 460 mm

ROZMIAR KOMORY 520 x 420 x 200 mm

WYCIĘCIE 520 x 420 mm (R=10 mm)

KOREK Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click
AUTOMATYCZNY w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"*

* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

nowość

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	KNG 110-52 orzechowy	125.0528.609	2 479,00 zł 2 015,45 zł
	KNG 110-52 cappuccino	125.0528.613	2 479,00 zł 2 015,45 zł
	KNG 110-52 kamienny szary	125.0528.615	2 479,00 zł 2 015,45 zł
	KNG 110-52 grafitowy	125.0528.611	produkt wycofany
	KNG 110-52 onyx	125.0528.612	2 479,00 zł 2 015,45 zł
	KNG 110-52 czarny mat	125.0633.002	2 479,00 zł 2 015,45 zł
	KNG 110-52 biały polarny	125.0528.614	2 479,00 zł 2 015,45 zł

*Produkt wycyfowany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

W KOMPLECIE

rollmata
298 x 410 mm
112.0256.867
stal szlachetnawkładka ociekowa
156 x 417 x 54 mm
112.0066.060
stal szlachetna/
tworzywo

DOSTĘPNE AKCESORIA

deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm
112.0654.748
drewnocena brutto 284,90 zł
cena netto 231,63 zł

więcej na str. 382-391

KANON 110-37


KOMORA DO PODBUDOWY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE 410 x 460 mm

ROZMIAR KOMORY 370 x 420 x 200 mm

WYCIĘCIE 370 x 420 mm (R=10 mm)

KOREK Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click
AUTOMATYCZNY w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"*

* Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

nowość

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	KNG 110-37 orzechowy	125.0528.626	2 189,00 zł 1 779,67 zł
	KNG 110-37 cappuccino	125.0528.629	2 189,00 zł 1 779,67 zł
	KNG 110-37 kamienny szary	125.0528.631	2 189,00 zł 1 779,67 zł
	KNG 110-37 grafitowy	125.0528.627	produkt wycofany
	KNG 110-37 onyx	125.0528.628	2 189,00 zł 1 779,67 zł
	KNG 110-37 czarny mat	125.0633.001	2 189,00 zł 1 779,67 zł
	KNG 110-37 biały polarny	125.0528.630	2 189,00 zł 1 779,67 zł

*Produkt wycyfowany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

W KOMPLECIE

rollmata
298 x 410 mm
112.0256.867
stal szlachetnawkładka ociekowa
156 x 417 x 54 mm
112.0066.060
stal szlachetna/
tworzywo

DOSTĘPNE AKCESORIA

deska kuchenna
442 x 230 x 20 mm
112.0654.748
drewnocena brutto 284,90 zł
cena netto 231,63 zł

więcej na str. 382-391

BELLINI 651

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE 970 x 500 mm


ROZMIAR KOMÓR 390 x 350 x 190 mm

320 x 160 x 120 mm

WYCIĘCIE 950 x 480 mm

LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 4 x 35 mm

KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętkiem w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"

**BELLINI 611-78**

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY




WYMIARY ZEWNĘTRZNE 780 x 500 mm

ROZMIAR KOMORY 390 x 340 x 190 mm

WYCIĘCIE 760 x 480 mm

LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 2 x 35 mm

KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętkiem w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"



WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	BLG 651 orzechowy*	114.0305.956	produkt wycofany
	BLG 651 kamienny szary	114.0442.923	produkt wycofany
	BLG 651 grafitowy	114.0305.957	produkt wycofany
	BLG 651 onyx	114.0305.975	1 489,00 zł 1 210,57 zł
	BLG 651 biały polarny	114.0305.958	produkt wycofany

*Produkt wycyfowany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

■ zalecana grubość blatu min. 30 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA**wkładka ociekowa**
405 x 160 x 55 mm112.0018.817
stal szlachetna**cena brutto 284,90 zł**
cena netto 231,63 zł**deska kuchenna**
280 x 408 mm112.0017.900
szkło hartowane**cena brutto 273,90 zł**
cena netto 222,68 zł**deska kuchenna**
280 x 532 x 33 mm112.0595.334
drewno**cena brutto 262,90 zł**
cena netto 213,74 zł

więcej na str. 382-391

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	BLG 611-78 kamienny szary	114.0442.922	produkt wycofany
	BLG 611-78 grafitowy	114.0305.952	produkt wycofany
	BLG 611-78 onyx	114.0305.955	1 249,00 zł 1 015,45 zł
	BLG 611-78 biały polarny	114.0305.953	produkt wycofany

*Produkt wycyfowany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

■ zalecana grubość blatu min. 30 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA**wkładka ociekowa**
405 x 160 x 55 mm112.0018.817
stal szlachetna**cena brutto 284,90 zł**
cena netto 231,63 zł**deska kuchenna**
280 x 408 mm112.0017.900
szkło hartowane**cena brutto 273,90 zł**
cena netto 222,68 zł**deska kuchenna**
280 x 532 x 33 mm112.0595.334
drewno**cena brutto 262,90 zł**
cena netto 213,74 zł


więcej na str. 382-391

MALTA 611-97

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE 970 x 500 mm
 ROZMIAR KOMORY 450 x 420 x 200 mm
 WYCIĘCIE 950 x 480 mm (R=20 mm)
 LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 2 x 35 mm
 KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętkiem
 w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"




MALTA 611

ZLEWOZMYWAK WBUDOWYWANY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE 780 x 500 mm
 ROZMIAR KOMORY 340 x 420 x 200 mm
 WYCIĘCIE 760 x 480 mm (R=20 mm)
 LICZBA PODFREZOWANYCH OTWORÓW 2 x 35 mm
 KOREK AUTOMATYCZNY sterowany okrągłym pokrętkiem
 w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2"



WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	MLG 611-97 orzechowy	114.0382.757	1 239,00 zł 1 007,32 zł
	MLG 611-97 beżowy	114.0382.760	1 239,00 zł 1 007,32 zł
	MLG 611-97 grafitowy	114.0382.758	produkt wycofany
	MLG 611-97 onyx	114.0528.795	1 239,00 zł 1 007,32 zł
	MLG 611-97 biały polarny	114.0382.802	1 239,00 zł 1 007,32 zł

*Produkt wycyfowany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

■ zalecana grubość blatu min. 30 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA



deska kuchenna
 280 x 532 x 33 mm
 112.0595.334
 drewno

cena brutto 262,90 zł
 cena netto 213,74 zł
 więcej na str. 382-391

WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	MLG 611 orzechowy	114.0382.774	produkt wycofany
	MLG 611 beżowy	114.0306.548	1 119,00 zł 909,76 zł
	MLG 611 cappuccino	114.0382.779	produkt wycofany
	MLG 611 grafitowy	114.0306.547	produkt wycofany
	MLG 611 onyx	114.0528.794	1 119,00 zł 909,76 zł
	MLG 611 biały polarny	114.0382.781	1 119,00 zł 909,76 zł

*Produkt wycyfowany z oferty Franke. Dostępny do wyczerpania zapasów.

■ zalecana grubość blatu min. 30 mm

DOSTĘPNE AKCESORIA



deska kuchenna
 280 x 532 x 33 mm
 112.0595.334
 drewno

cena brutto 262,90 zł
 cena netto 213,74 zł
 więcej na str. 382-391

Zlewozmywaki ceramiczne





Prezentowany model **Kubus KBK 160**

KUBUS 160

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE	545 x 455 mm
ROZMIAR KOMÓR	375 x 385 x 185 mm 115 x 385 x 150 mm
WYCIĘCIE	495 x 375 mm
LICZBA OTWORÓW	brak
KOREK AUTOMATYCZNY	Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2**



WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	KBK 160 biały polarny	126.0380.009	3 649,00 zł 2 966,67 zł
	KBK 160 kremowy	126.0380.011	3 649,00 zł 2 966,67 zł
	KBK 160* cappuccino	126.0380.012	produkt wycofany
	KBK 160* grafitowy	126.0380.013	3 649,00 zł 2 966,67 zł
	KBK 160 onyx	126.0380.014	3 649,00 zł 2 966,67 zł
	KBK 160* szary mat	126.0442.588	3 649,00 zł 2 966,67 zł
	KBK 160 czarny mat	126.0442.602	3 649,00 zł 2 966,67 zł

DOSTĘPNE AKCESORIA



rollmata
462 x 420 mm
112.0030.882
stal szlachetna
cena brutto 405,90 zł
cena netto 330,00 zł
więcej na str. 382-391



mobilny ociekacz
342 x 430 mm
112.0188.651
stal szlachetna
cena brutto 548,90 zł
cena netto 446,26 zł

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.

** Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)



UWAGA: Z uwagi na proces produkcyjny wymiary zlewozmywaków ceramicznych mają większą tolerancję i mogą się różnić od tych podawanych.

KUBUS 110-50

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE	545 x 445 mm
ROZMIAR KOMORY	505 x 385 x 185 mm
WYCIĘCIE	495 x 375 mm
LICZBA OTWORÓW	brak
KOREK AUTOMATYCZNY	Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2" **



WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	KBK 110-50 biały połarny	126.0380.001	3 389,00 zł 2 755,28 zł
	KBK 110-50 kremowy	126.0380.002	3 389,00 zł 2 755,28 zł
	KBK 110-50* cappuccino	126.0380.004	3 389,00 zł 2 755,28 zł
	KBK 110-50* grafitowy	126.0380.005	3 389,00 zł 2 755,28 zł
	KBK 110-50 onyx	126.0380.008	3 389,00 zł 2 755,28 zł
	KBK 110-50 szary mat	126.0442.604	3 389,00 zł 2 755,28 zł
	KBK 110-50 czarny mat	126.0442.605	3 389,00 zł 2 755,28 zł

DOSTĘPNE AKCESORIA



rollmata
462 x 420 mm
112.0030.882
stal szlachetna
cena brutto 405,90 zł
cena netto 330,00 zł

więcej na str. 382-391





mobilny ociekacz
342 x 430 mm
112.0188.651
stal szlachetna
cena brutto 548,90 zł
cena netto 446,26 zł

KUBUS 110-40

ZLEWOZMYWAK DO PODBUDOWY



WYMIARY ZEWNĘTRZNE	445 x 445 mm
ROZMIAR KOMORY	405 x 385 x 175 mm
WYCIĘCIE	395 x 375 mm
LICZBA OTWORÓW	brak
KOREK AUTOMATYCZNY	Flow Pro sterowany przyciskiem Easy Click w wykończeniu stal szlachetna, 3 1/2" **



WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	KBK 110-40 biały połarny	126.0379.976	2 929,00 zł 2 381,30 zł
	KBK 110-40* kremowy	126.0379.977	2 929,00 zł 2 381,30 zł
	KBK 110-40* cappuccino	126.0379.978	produkt wycofany
	KBK 110-40* grafitowy	126.0379.979	2 929,00 zł 2 381,30 zł
	KBK 110-40* onyx	126.0379.980	2 929,00 zł 2 381,30 zł
	KBK 110-40 szary mat	126.0442.606	2 929,00 zł 2 381,30 zł
	KBK 110-40 czarny mat	126.0442.608	2 929,00 zł 2 381,30 zł

DOSTĘPNE AKCESORIA



rollmata
462 x 420 mm
112.0030.882
stal szlachetna
cena brutto 405,90 zł
cena netto 330,00 zł

więcej na str. 382-391



mobilny ociekacz
342 x 430 mm
112.0188.651
stal szlachetna
cena brutto 548,90 zł
cena netto 446,26 zł

* Produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji do 8 tygodni.

** Dostępne jest sterowanie korka automatycznego w innych wykończeniach (str. 386)

UWAGA: Z uwagi na proces produkcyjny wymiary zlewozmywaków ceramicznych mają większą tolerancję i mogą się różnić od tych podawanych.

Baterie kuchenne filtrujące wodę



Prezentowany model Vital semi-pro

Baterie kuchenne filtrujące wodę

VITAL J

BATERIA DWUFUNKCYJNA



WYKOŃCZENIE

MODEL

WYKOŃCZENIE

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO

CENA NETTO



VITAL J

chrom/gun metal

120.0621.229

2 504,53 zł

2 036,20 zł




VITAL J

czarna stal/stal optyczna


120.0621.312

2 644,92 zł

2 150,34 zł



- głowica ceramiczna
 - stała wylewka
 - wężyki podłączeniowe o długości 450 mm
 - zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
 - montaż mieszacza z prawej strony
 - przepływ wody 7,8 l/min (3 bar), woda filtrowana 3,6 l/min (3 bar)
 - wyposażony w poręczny, bardzo wydajny filtr o wydajności do 500 litrów
 - filtruje hormony, cząstki mikroplastiku, chlor, zapachy, rdzę, pestycydy oraz do 99% bakterii i wirusów
 - pomaga chronić środowisko redukując znacznie potrzebę używania butelek PET
 - zintegrowany wskaźnik led sygnalizujący konieczność wymiany filtra
 - szybka wymiana filtrów kapsułkowych
 - w zestawie filtry kapsułkowe: HighPerformance oraz HighFlow
- UWAGA:** Przed pierwszym użyciem filtra należy po zamontowaniu baterii przepłukać instalację doprowadzającą wodę. Można to zrobić otwierając wodę na ok. 2 minuty bez zamontowanego filtra.



DOSTĘPNE AKCESORIA



filtr kapsułkowy Vital 500 litrów HighFlow

112.0606.784

cena brutto 196,90 zł
cena netto 160,08 zł



zestaw 3 filtrów kapsułkowych Vital HighFlow

112.0606.785

cena brutto 515,90 zł
cena netto 419,43 zł



filtr kapsułkowy Vital 500 litrów HighPerformance

112.0607.497

cena brutto 207,91 zł
cena netto 169,03 zł



zestaw 3 filtrów kapsułkowych Vital HighPerformance


112.0607.498

cena brutto 559,90 zł
cena netto 455,20 zł


Baterie kuchenne filtrujące wodę

NEPTUNE CLEAR WATER + FILTR FRANKE CLEAR WATER



ZESTAW BATERIA + FILTR



- zestaw: bateria Neptune Clear Water + filtr Franke Clear Water
- usuwa nieprzyjemny zapach z wody
- poprawia smak wody
- usuwa z wody chlor i metale ciężkie (ołów, miedź, cynk, nikiel)
- hamuje rozwój bakterii
- usuwa związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę)
- wydajność: do 8000 litrów
- przybliżony czas działania: do 1 roku
- łatwy montaż
- wymiana filtra bez konieczności odłączania wody
- sygnalizacja i zegar informujący konieczność wymiany filtra



WYKOŃCZENIE	MODEL WYKOŃCZENIE	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	Neptune Clear Water chrom + filtr Franke Clear Water	115.0637.658	2 299,31 zł 1 869,36 zł
	Neptune Clear Water onyx + filtr Franke Clear Water	115.0637.660	2 688,13 zł 2 185,47 zł
	Neptune Clear Water cappuccino + filtr Franke Clear Water	115.0637.712	2 688,13 zł 2 185,47 zł
	Neptune Clear Water biały polarny + filtr Franke Clear Water	115.0637.713	2 688,13 zł 2 185,47 zł
	Neptune Clear Water orzechowa + filtr Franke Clear Water	115.0637.714	2 688,13 zł 2 185,47 zł
	Neptune Clear Water beżowa + filtr Franke Clear Water	115.0637.715	2 688,13 zł 2 185,47 zł
	Neptune Clear Water kamienny szary + filtr Franke Clear Water	115.0637.716	2 688,13 zł 2 185,47 zł



Baterie kuchenne filtrujące wodę

ATLAS CLEAR WATER + FILTR FRANKE CLEAR WATER

ZESTAW BATERIA + FILTR

WYKOŃCZENIE



MODEL
WYKOŃCZENIE

Atlas Clear Water stal szlachetna
+ filtr Franke Clear Water


NR KATALOGOWY

120.0637.657




CENA BRUTTO

CENA NETTO

2 385,71 zł
1 939,60 zł



- zestaw: bateria Atlas Clear Water + filtr Franke Clear Water
- usuwa nieprzyjemny zapach z wody
- poprawia smak wody
- usuwa z wody chlor i metale ciężkie (ołów, miedź, cynk, nikiel)
- hamuje rozwój bakterii
- usuwa związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę)
- wydajność: do 8000 litrów
- przybliżony czas działania: do 1 roku
- łatwy montaż
- wymiana filtra bez konieczności odłączania wody
- sygnalizacja i zegar informujący konieczność wymiany filtra



Prezentowany model **Atlas Clear Water****ATLAS CLEAR WATER**

BATERIA DWUFUNKCYJNA

WYKOŃCZENIE

MODEL

WYKOŃCZENIE

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO


CENA NETTO

**Atlas Clear Water**
stal szlachetna

120.0179.978

1 597,33 zł
1 298,64 zł

- głowica ceramiczna
- stała wylewka
- wężyki podłączeniowe o długości 550 mm
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45
- montaż mieszacza z prawej strony
- mieszacz z wodą filtrowaną po lewej stronie
- przepływ wody: 10 l/min, woda filtrowana 2 l/min (3 bar)
- do podłączenia systemu filtrującego wody Franke Clear Water



Baterie kuchenne filtrujące wodę

EOS CLEAR WATER + FILTR FRANKE CLEAR WATER

ZESTAW BATERIA + FILTR

WYKOŃCZENIE



MODEL
WYKOŃCZENIE

Eos Clear Water stal szlachetna
+ filtr Franke Clear Water

NR KATALOGOWY




120.0637.656

CENA BRUTTO
CENA NETTO

2 385,71 zł
1 939,60 zł



- zestaw: bateria Eos Clear Water + filtr Franke Clear Water
- usuwa nieprzyjemny zapach z wody
- poprawia smak wody
- usuwa z wody chlor i metale ciężkie (ołów, miedź, cynk, nikiel)
- hamuje rozwój bakterii
- usuwa związki wapnia i magnezu (zmiękcza wodę)
- wydajność: do 8000 litrów
- przybliżony czas działania: do 1 roku
- łatwy montaż
- wymiana filtra bez konieczności odłączania wody
- sygnalizacja i zegar informujący konieczność wymiany filtra




AMBIENT EVO

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



WYKOŃCZENIE	MODEL	NR KATALOGOWY	CENA BRUTTO CENA NETTO
	Ambient EVO chromowana	115.0373.947	1 208,52 zł 982,54 zł
	Ambient EVO chromowana/czarna	115.0373.950	1 208,52 zł 982,54 zł
	Ambient EVO chromowana/biała	115.0373.949	1 208,52 zł 982,54 zł



- głowica ceramiczna
- wyciągana wylewka wykonana z metalu
- wężyki podłączeniowe o długości 410 mm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 45/45
- montaż mieszacza z lewej lub z prawej strony
- długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm
- przepływ wody 8,3 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)
- zalecana odległość środka otworu montażowego od ściany 60 mm

Baterie kuchenne



Prezentowany model Leda Neo pull-out

LEDA NEO PULL-OUT

nowość

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE

MODEL


NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO


CENA NETTO

Leda Neo pull-out
stal szlachetna

115.0590.047

1 284,12 zł
1 044,00 zł

- głowica ceramiczna
- wyciągana wylewka wykonana ze stali
- wężyki podłączeniowe o długości 450 mm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm
- przepływ wody 8,0 l/min (3 bar)
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganej wylewki)
- strumień laminarny

**LEDA NEO**

nowość

BATERIA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE

MODEL

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO


CENA NETTO

Leda Neo
stal szlachetna

115.0590.046

1 024,91 zł
833,26 zł

- głowica ceramiczna
- stała wylewka
- wężyki podłączeniowe o długości 450 mm, nakrętka 3/8"
- zakres ruchu dźwigni mieszacza: 0/90
- montaż mieszacza z prawej strony
- przepływ wody 12,0 l/min (3 bar)
- strumień laminarny



Baterie kuchenne



Prezentowany model **Smart** pull-out spray

SMART PULL-OUT SPRAY

BATERIA Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE

MODEL

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO


CENA NETTO

Smart pull-out spray
chromowana

115.0391.482

927,72 zł
754,24 zł

- głowica ceramiczna
- wyciągana wylewka z funkcją prysznica, wykonana z wytrzymałego, lekkiego tworzywa sztucznego
- wężyki podłączeniowe o długości 420 mm, nakrętka 3/8"
- długość węża wyciąganej wylewki 1500 mm
- przepływ wody 9 l/min, 8,3 l/min prysznica
- zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku)

**SMART**

BATERIA ZE STAŁĄ WYLEWKĄ

WYKOŃCZENIE

MODEL

NR KATALOGOWY

CENA BRUTTO

CENA NETTO

Smart
chromowana

115.0391.460

668,52 zł
543,51 zł

- głowica ceramiczna
- stała wylewka
- wężyki podłączeniowe o długości 510 mm, nakrętka 3/8"
- przepływ wody 12,1 l/min (3 bar)

